


PROFIL DOORS

Уникальная конструкция,
разработанная по последним
европейским стандартам:




короб МОНОБЛОК

EXPORT



Моноблок представляет собой единую конструкцию, состоящую из дверного короба и телескопического наличника.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Дизайн моноблока обеспечивает компланарность дверного полотна и наличника в одной плоскости, что позволяет создать современный дизайн вашего интерьера.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При изготовлении дверного короба моноблок применяются только качественные, экологически чистые материалы.

Отделка – полипропилен производства RENOLIT Germany,
MDF – производства EGGER



PROFILDOORS

1 Вертикальные и горизонтальные стойки коробки зарезаны на профессиональном оборудовании в заводских условиях под углом 45°, что обеспечивает идеальное сопряжение коробки и наличников друг к другу.



ИНЖЕНЕРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

2 Соединение коробки и наличника осуществляется при помощи немецких комплектующих: шкантов, фиксирующей скобы и специальных металлических клипс, что полностью исключает смещение частей конструкции относительно друг друга во время установки и эксплуатации.




3 Наличник с внутренней стороны фиксируется специальной немецкой винтовой стяжкой, что обеспечивает идеально ровное сопряжение без видимых зазоров в течение всего периода эксплуатации.



ОСОБЕННОСТИ КОРОБА МОНОБЛОК EXPORT

РЕВЕРСИВНОСТЬ



Конструкция моноблока полностью реверсивна, что позволяет изменять сторонность открывания дверного полотна совместно с дверным коробом непосредственно перед монтажом в случае, если планировка помещения изменилась, при этом не меняя уже приобретенные двери.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Моноблок имеет безусловное преимущество перед традиционной коробкой за счет простоты сборки, универсальности и заводской зарезки.

МОНОБЛОК ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К МОНТАЖУ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ДВЕРЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.



легкость монтажа



надежность



универсальность



дизайн

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ

На сегодняшний день моноблок **PROFILDOORS** совместим
в стандартной комплектации: в дополнительной комплектации:
- со всеми моделями серий X, U, L - со всеми моделями серий Z и E.







серия X

серия U



серия L

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА КОРОБОМ МОНОБЛОК



КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРОБА МОНОБЛОК


БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ EXPORT зарезка под замок и петли TWIN

1. Дверное полотно 2. Дверная коробка - 2,5 шт. 3. Петли накладные AGB Twin



КОМПЛЕКТАЦИЯ EXPORT зарезка под замок и петли ECLIPSE


1. Дверное полотно 2. Дверная коробка - 2,5 шт. 3. Петли скрытые AGB Eclipse - 2 шт.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

4. Добор


4.1. Добор «EXPORT» шириной 50 мм



4.2. Добор «EXPORT» шириной 100 мм



4.3. Добор «EXPORT» шириной 150 мм



PROFILDOORS

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРОБА МОНОБЛОК EXPORT

5. Фурнитура




5.1. Замок магнитный AGB Polarix



5.2. Замок AGB Mediana Evolution



КОРРЕКЦИЯ КОРОБА И НАЛИЧНИКА МОНОБЛОК



ЭТАПЫ СБОРКИ КОРОБА МОНОБЛОК



1. Присадка на деревянные шканты.
2. Установка металлических клипс.
3. Фиксация коробки саморезом.
4. Установка фиксирующей скобы и стяжка наличника.

5. Сборка второго наличника.
6. Сборка второго наличника и установка фиксирующей скобы.
7. Установка второго наличника в короб моноблок.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Размер полотна	Световой проем	Размер по коробу	Размер проема	Размер по наличнику 60 мм	Размер по наличнику 80 мм
			Рекомендуемый		
L1	LS	L2	L3	L4	L4
600	580	648	688	728	768
700	680	748	788	828	868
800	780	848	888	928	968
900	880	948	988	1028	1068
120	1184	1252	1292	1332	1372
140	1384	1452	1492	1532	1572
160	1584	1652	1692	1732	1752
180	1784	1852	1892	1932	1972

142138, г. Москва, поселение Щаповское
 вблизи поселка Курилово, строение 6
sales@profildoors.ru
www.profildoors.ru